



ที่ สก ๗๓๒๐๑/ว๓๔๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
๙๙ หมู่ ๖ ถนนรัชตะวิถี ตำบลทับพริก
อำเภออรัญประเทศ สก ๒๗๑๒๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.สำเนาหนังสือ ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ ที่ สก ๐๐๒๓.๑๕/ว ๒๓๔๐

ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

๒. แผ่นพับประชาสัมพันธ์สาระน่ารู้ และข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมัน

พ.ศ.๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย อำเภออรัญประเทศ ได้รับแจ้งจากจังหวัดสระแก้ว แจ้งชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมันในอาคารและครัวเรือน เพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคารได้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก จึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมันในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑.

(นางรัตนกร พุฒเส็ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

สำนักปลัด อบต.

โทรศัพท์. ๐-๓๗๕๔-๓๔๓๓

โทรสาร ๐-๓๗๕๔-๓๔๓๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ สก ๐๐๒๓.๑๕/ว ๒๓๕๐

ที่ว่าการอำเภอรัฐประเทษ
ถนนถนนวิถี สก ๒๓๑๒๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน
เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก ๐๐๒๓.๔/ว ๒๓๔๔
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดสระแก้ว แจ้งชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน
และเพื่อให้การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงแจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและพิจารณาดำเนินการตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอำภา บรรณสาร)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน
นายอำเภอรัฐประเทษ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
โทร. โทรสาร ๐๓๗ ๒๓๓๑๑๕



ที่: ๒๕๕
รับ: ๑
วันที่: ๑๕
เวลา: น.

ที่ สก ๐๐๒๓.๔/ว ๒๓๘๘

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ถนนสุวรรณศร สก ๒๗๐๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดสระแก้ว ส่วนที่ สก ๐๐๒๓.๔/ว ๑๘๓๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

๒. หนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก ๐๐๒๓.๔/ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๑๕๒๖

ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง จังหวัดสระแก้วได้แจ้งชักซ้อมแนวทางในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน โดยพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคารให้ติดตั้งบ่อดักไขมันตามตัวอย่างร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล และการสำรวจข้อมูลการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๗๗๓ แห่ง (ไม่รวมกรุงเทพมหานครและองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ได้ออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ จำนวน ๑,๕๘๒ แห่ง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดสระแก้วได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน ดังนี้

๑. กรณีการบำบัดน้ำเสียนั้นเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยกำหนดให้ระบบบำบัดน้ำเสีย หมายถึง กระบวนการทำหรือการปรับปรุงน้ำเสียให้มีคุณภาพเป็นน้ำทิ้ง รวมทั้งการทำให้น้ำทิ้งพ้นไปจากอาคาร และได้กำหนดประเภทและลักษณะอาคารที่ต้องจัดให้มีระบบการระบายน้ำ รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวง กำหนดเรื่องใดให้ราชการส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น ดังนั้น เมื่อมีการออกกฎกระทรวง กำหนดในเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียแล้วราชการส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าว โดยไม่ต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๑๐ ในพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเพียงกำหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือมีความจำเป็น หรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่นที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี

๗. สำหรับ...

๒. สำหรับบ่อดักไขมัน ซึ่งเป็นสิ่งที่แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว จึงไม่ใช่กรณีตามข้อ ๑ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าว ต้องอาศัยอำนาจ ตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ (กรณีเทศบาล) มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรณีเมืองพัทยา) หรือมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล) ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ ตามตัวอย่างร่างเทศบัญญัติเทศบาล/ข้อบัญญัติ เมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๕๘๘ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

เขียน - เมธวดี อรรถนันทกุล

๕๔

- จ. ล. หนึ่งร้อยแปด

(นายณัฐชัย นาคสุโขสันต์)

มีศักดิ์ เขียวแก้ว *กรมการปกครอง* *ผู้ว่าราชการจังหวัด* *ปฏิบัติราชการแทน*

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

หม่อมดุษฎี

- จิววิทย์ นามิ

- พันเอก

- ตันนิภา

ช.อ.

Q.

(นายธีรศักดิ์ สมบัติ)

(นางอัญญา บรรณสาร)

ท้องถิ่นอำเภออรัญประเทศ

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) วิชาการฯ แทน
นายอำเภออรัญประเทศ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๑๘-๙ ต่อ ๑๔
โทรสาร ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๑๙

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
เลขรับที่ 7969
วันที่ 20 พ.ค. 2565
เวลา



ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๑๕๒๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
เลขรับที่ ๘620
วันที่ 20 พ.ค. 2565
เวลา

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๙๙๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๐.๗/ว ๒๘๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ชักซ้อมแนวทางในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคาร และครัวเรือนโดยพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคารให้ติดตั้งบ่อดักไขมันตามตัวอย่างร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล และการสำรวจข้อมูลการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๗๗๓ แห่ง (ไม่รวมกรุงเทพมหานครและองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ได้ออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ จำนวน ๑,๕๘๒ แห่ง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ขอชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน ดังนี้

๑. กรณีการบำบัดน้ำเสียนั้นเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยกำหนดให้ระบบบำบัดน้ำเสีย หมายถึง กระบวนการทำหรือการปรับปรุงน้ำเสียให้มีคุณภาพเป็นน้ำทิ้ง รวมทั้งการทำให้ น้ำทิ้งพ้นไปจากอาคาร และได้กำหนดประเภทและลักษณะอาคารที่ต้องจัดให้มีระบบการระบายน้ำ รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวง กำหนดเรื่องใดให้ราชการส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น ดังนั้น เมื่อมีการออกกฎกระทรวง กำหนดในเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียแล้วราชการส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าว โดยไม่ต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๑๐ ในพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเพื่อกำหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือมีความจำเป็น หรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่นที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี

๒. สำหรับบ่อดักไขมัน ซึ่งเป็นสิ่งที่แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว จึงไม่ใช่กรณีตามข้อ ๑ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าว ต้องอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๐

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ (กรณีเทศบาล) มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรณีเมืองพัทยา) หรือมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล) ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ ตามตัวอย่างร่างเทศบัญญัติเทศบาล/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔๕/ว ๑๓๔๘ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๒
โทร./โทรสาร ๐๒-๒๕๔๑-๕๐๓๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

บ่อดักไขมัน คืออะไร?



บ่อดักไขมัน (Grease Trap)

เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบโดยอาศัยคุณสมบัติ น้ำมันและไขมันที่มีน้ำหนักเบากว่าน้ำ การกักเก็บน้ำเสียไว้ระยะเวลาหนึ่งบ่อดักจะทำให้อินทรีย์และน้ำมันลอยขึ้นสู่ผิวน้ำง่ายต่อการตักออก

การเลือกใช้อบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันมีหลายรูปแบบทั้งแบบฝังดินและแบบตั้งบนดิน โดยทั่วไปมีหลายขนาดหลายรูปร่าง ขึ้นกับความเหมาะสมกับร้านจำหน่ายอาหารแต่ละประเภท การเลือกใช้อบ่อดักไขมันให้คำนึงถึง

1. ปริมาณและลักษณะของน้ำเสีย
2. ระยะเวลาที่พัก
ไม่ควรน้อยกว่า 15 นาที
3. สถานที่ตั้ง
4. ราคา ต้องไม่แพงเกินไป
5. บำรุงรักษาง่าย



แหล่งที่มาของไขมัน

ที่มาของไขมัน

ไขมันและน้ำมันเกิดจากการประกอบปรุงอาหาร การล้างภาชนะอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องครัวของ กิจการ ร้านอาหาร



ผลกระทบของไขมันและน้ำมันต่อสิ่งแวดล้อม

ไขมันและน้ำมันเมื่อมันเต็มในน้ำทิ้ง จะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- ก่อระบายน้ำอุดตัน
- ไขมันและน้ำมันเป็นสารอินทรีย์ย่อยสลายยากและจะลอยตัวสู่ผิวน้ำ ทำให้ออกซิเจนละลายน้ำได้น้อยลงส่งผลให้น้ำเน่าเสีย
- คราบไขมันก่อให้เกิดความสกปรกและทำลายทัศนียภาพ



สารานุกรม และข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ.2565



จัดทำโดย
สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

99 หมู่ 6 ตำบลทับพริก

อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120

โทร.03-7543433 โทรสาร.03-7543434

Website: www.thapprik.go.th

E-mail: saraban-thapprik@lgo.mail.go.th

การใช้งานและดูแลรักษา

1. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
2. ต้องไม่ทิ้งของหรือเศษสกปรกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
3. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออก ไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
4. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ด้านหน้าตะแกรงออกอย่างสม่ำเสมอ
5. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน
6. ต้องหมั่นดักไขมันออกจากบ่อดักไขมันทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ดักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย นำไปจัดการต่อไป หรืออาจนำไขมันที่ดักได้ไปใช้ประโยชน์
7. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ 6 ถึ้นมากกว่าเดิม
8. ล้างถังดักไขมันอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก 6 เดือน


การนำไขมันไปใช้ประโยชน์

ไขมันที่ดักได้จากบ่อดักไขมันสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ โดยไม่ต้องทิ้งให้สูญเปล่าอีกทั้งยังช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังนี้



บ่อดักไขมันหรือถังดักไขมัน เป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง รักษาสภาพน้ำในชั้นต้นและยังเป็นการป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ำอีกด้วย

ถังดักไขมันจะติดตั้งไว้ ณ แหล่งน้ำเสียที่มีไขมันมากเท่านั้น อาทิเช่น น้ำทิ้งจากครัว ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ตลาด เป็นต้น



ภาพการติดตั้งอย่างง่าย

