



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก จังหวัดสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๕๔ ๓๔๓๔

ที่ สก ๗๓๒๐๑/๓๑๙ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ได้ดำเนินการงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ คณะทำงานได้ดำเนินการสรุปข้อมูลดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) นพจิตร พันสี

(นางสมจิตร พันสี)

ตำแหน่ง ครู รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..... ก ๕

(นายวิชัย มณีจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนากร พุฒเส็ง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
อบต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด...องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก...จังหวัดสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๕๕ ๓๔๓๔

ที่ สก ๗๓๒๐๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบดับเพลิง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทับพริก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ได้ดำเนินการจัดทำกิจรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ในสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ คณะทำงานได้ดำเนินการสรุปข้อมูลดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายบุญเหลือ บุญผุย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเหลือ บุญผุย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนกร พุดเส็ง)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทับพริก

รายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและระบบสัญญาณแจ้งเหตุ อุปกรณ์ดับเพลิง

๑. ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)

ถึงส่วนใหญ่จะมีทั้งแบบยกหัวได้ และแบบล้อเข็น ไซระบบที่ถูกออกแบบให้ไม่รั่วซึมง่าย ต่างจากเครื่องชนิดอื่น ส่วนตัวถังนั้นทำมาจากเหล็กกล้าที่มีการเคลือบอบสี มีท่อคูล์น้ำยา และโอรังที่ทำด้วยทองเหลือง จึงไม่เป็นสนิม มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็น ๑๐ ปี ประสิทธิภาพด้านการดับเพลิงสูง เหมาะสำหรับการใช้งานดับไฟ A, B, C ทุกประเภท

๒. สารเหลวระเหย (Non CFC)

สารประเภท Non CFC จะเป็นสารเหลวระเหย ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีอายุการใช้งานนานเป็น ๑๐ ปี มีคุณสมบัติในการดับไฟได้ทุกประเภท สามารถใช้งานได้ในพื้นที่สำนักงาน ใช้กับคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้โดยไม่ทำลายทรัพย์สิน และไม่ทิ้งคราบสกปรก

๓. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO๒)

ด้วยวัสดุตัวถังผลิตจากอลูมิเนียม ไม่เป็นสนิม จึงทำให้ตัวถังเบาว่าถึงคาร์บอนทั่วไปที่เป็นเหล็กใช้ดับเพลิงได้ดี ประสิทธิภาพของการดับไฟ: ๑๐BC คุณสมบัติของเครื่องดับเพลิงประเภทนี้คือ การทำลายออกซิเจน ซึ่งเหมาะกับการใช้งานภายในอาคารสำนักงาน เช่น โต๊ะคอม อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ โดยไม่ทิ้งคราบสกปรก หลังจากทำการดับเพลิง

๔. ชนิดสูตอร์น้ำ (Water)


เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำ มีอายุการใช้งานยาวนานเป็น ๑๐ ปี มีการรับประกันสินค้า ๑๕ ปี ตัวถังทำด้วยสแตนเลส คุณสมบัติไม่เป็นสนิม เหมาะสำหรับดับไฟประเภท A ของแข็ง ได้แก่ ไม้ กระดาษ เสื้อผ้า

๕. ชนิดโฟม (Foam)

เหมาะสำหรับการดับไฟ ประเภท A, B (ของแข็ง/ของเหลว) ไม้ กระดาษ เสื้อผ้า สี ทินเนอร์ น้ำมัน ซึ่งนิยมใช้สำหรับอุตสาหกรรมประเภท ปิโตรเคมี คลังน้ำมัน และร้านอาหารที่มีเตาความร้อนสูง

๖. ระบบน้ำดับเพลิงอุปกรณ์ข้อต่อหัวฉีด





การตรวจเช็คถังดับเพลิง

๑. ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงตรงคันปีบว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือไม่
๒. ตรวจสอบสลักพร้อมซิลลิ่งของเครื่องดับเพลิงว่าอยู่ในสภาพพร้อมหรือไม่
๓. ตรวจสอบสภาพของสายฉีด แตกชำรุด หรืออุดตันหรือไม่
๔. ตรวจสอบสภาพมาตรวัดแรงดันของก๊าซที่บรรจุอยู่ในถังว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่
๕. ตรวจสอบสภาพอื่นของถัง เช่น สนิม บวม หรือสีถลอก หรือไม่
๖. ทำความสะอาดถังพร้อมลงในบับบันทึกการตรวจเช็ค

การตรวจเช็ค ถังดับเพลิง (รายเดือน)



1. ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงตรงคันมีใบ
ว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือไม่



2. ตรวจสอบสลักพร้อมซีลฉีกของ
เครื่องดับเพลิงว่าอยู่ในสภาพพร้อมหรือไม่



3. ตรวจสอบสภาพของสายฉีด แสกซ์วาล์ว
หรือ กุศลินท์หรือไม่



4. ตรวจสอบสภาพมาตรวัดแรงดันของก๊าซ
ที่บรรจุอยู่ในถังว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่



5. ตรวจสอบสภาพอื่น ๆ ของถัง
เช่น สนิม บวม หรือสีลอกหรือไม่

6. ทำความสะอาดถัง พร้อมลง
บันทึกผลการตรวจเช็ค



***กรณีเป็นถังดับเพลิง Dry chemical ใช้ทำการคว่ำถังและพลิกเสียงข้างในเพื่อผสมกัน
ไม่มีทั้งรังผึ้ง ถังดับเพลิงชนิด Carbon dioxide ใช้ทำการขยับน้ำหนักถัง และเทียบกับน้ำหนักที่แจ้งไว้
***การตรวจเช็คถังดับเพลิงแบบอื่นที่อื่นนั้นต้องขึ้นไปที่การดูแลของไทย, CSOP และ NFPA 10 คือ
หากตรวจเช็คแล้วพบว่ามีจุดผิดปกติหรือชำรุดเสียหาย ให้แจ้งช่างเจ้าของทราบ เพื่อทำการเปลี่ยนทันที



กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวด ๓

การดับเพลิง

ข้อ ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของเพลิง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด หรือตามมาตรฐานที่อธิบดีกำหนด

(๒) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเครื่อง ต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ แสดงว่าเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิงประเภทใด และเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้ อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตร

(๓) ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่อาจเกิดไอรระเหยของสารพิษ เช่น คาร์บอนเตตระคลอไรด์

(๔) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามจำนวน ความสามารถของเครื่องดับเพลิง และการติดตั้ง ดังต่อไปนี้

(ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท เอ จำนวน ความสามารถของเครื่องดับเพลิง และการติดตั้ง ให้คำนวณตามพื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๒ ทำกฎกระทรวงนี้ โดยต้องมีระยะเข้าถึงไม่เกินยี่สิบสองเมตรห้าสิบเซนติเมตร ในกรณีที่ใช้เครื่องดับเพลิงที่มีความสามารถในการดับเพลิงต่ำกว่าความสามารถในการดับเพลิงตามพื้นที่ ที่กำหนดไว้ในตารางดังกล่าว ให้เพิ่มจำนวนเครื่องดับเพลิงนั้นให้ได้สัดส่วนกับพื้นที่ที่กำหนด ทั้งนี้ ในการคำนวณเพื่อจัดให้มีเครื่องดับเพลิงของสถานที่ดังกล่าว ถ้ามีเศษของพื้นที่ให้นับเป็นพื้นที่เต็มส่วน ที่ต้องเพิ่มจำนวนเครื่องดับเพลิงขึ้นอีกหนึ่งเครื่อง และในกรณีสถานที่นั้นมีพื้นที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในตาราง นายจ้างจะต้องเพิ่มเครื่องดับเพลิงโดยคำนวณตามสัดส่วนของพื้นที่ตามที่กำหนดไว้ในตารางดังกล่าว

เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท บี ความสามารถของเครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งต้องมีระยะเข้าถึงตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๓ ทำกฎกระทรวงนี้

เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ซี การติดตั้งให้พิจารณาจากวัตถุซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าจะทำให้เกิดเพลิงประเภท เอ หรือ บีและติดตั้งเครื่องดับเพลิง แบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทนั้น เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ดี ในการติดตั้งให้มีระยะเข้าถึงไม่เกินยี่สิบสามเมตร

(ข) ให้ติดตั้งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง มองเห็นได้อย่างชัดเจน สามารถนำมาใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว

(ค) ให้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภาษาไทยที่เห็นได้อย่างชัดเจน ติดไว้ที่ตัวถังหรือบริเวณที่ติดตั้ง

(๕) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี โดยการตรวจสอบ ต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง พร้อมกับติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ทำการตรวจสอบ ครั้งสุดท้ายไว้ที่อุปกรณ์ดังกล่าว และเก็บผลการตรวจสอบไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจได้ตลอดเวลา รวมทั้งต้องมีการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายสารดับเพลิงตามข้อกำหนดของผู้ผลิตด้วย

การรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ระดับเพลิงและระบบสัญญาณแจ้งเหตุ
องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบการแจ้งเหตุภายในที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทับพริก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในการบริหารจัดการและ
ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
โดยในปัจจุบันการตรวจสอบอุปกรณ์ระดับเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อยู่ในความรับผิดชอบ
ของบริษัทที่ดำเนินการ ซึ่งรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ระดับเพลิงและระบบสัญญาณแจ้งเหตุ ต่อไป
การตรวจสอบความพร้อมถึงดับเพลิง

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
อบต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว



**บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
อบต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว**

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Dry ขนาด: 15 สถานที่ติดตั้ง: ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
ต.ค 64	/		/		/		/		/		กิตกร
พ.ย 64	/		/		/		/		/		กิตกร
ธ.ค 64	/		/		/		/		/		กิตกร
ม.ค 65	/		/		/		/		/		กิตกร
ก.พ 65	/		/		/		/		/		กิตกร
มี.ค 65	/		/		/		/		/		กิตกร
เม.ษ 65	/		/		/		/		/		กิตกร
พ.ค 65	/		/		/		/		/		กิตกร
มิ.ย 65	/		/		/		/		/		กิตกร
ก.ค 65	/		/		/		/		/		กิตกร
ส.ค 65	/		/		/		/		/		กิตกร
ก.ย 65	/		/		/		/		/		กิตกร



หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจแรงดัน

รายละเอียดการชำรุด

.....
ชำรุด สายฉีด

สาเหตุการชำรุด
 ใช้งาน หมดอายุ อื่นๆ

ผู้รายงาน *กิตกร*

ตำแหน่ง *ผ.บ. ฝ.ดับเพลิง อบต.ทับพริก*

วันที่ *21 ต.ค. 2565*

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จ.บ.ทันที

ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง อบต.ทับพริก
อบต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
อบต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Dry ขนาด: 15 สถานที่ติดตั้ง: ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
ต.ค 64	/		/		/		/		/		อ.วชิระ
พ.ย 64	/		/		/		/		/		วชิระ
ธ.ค 64	/		/		/		/		/		อ.วชิระ
ม.ค 65	/		/		/		/		/		วชิระ
ก.พ 65	/		/		/		/		/		วชิระ
มี.ค 65	/		/		/		/		/		วชิระ
เม.ษ 65	/		/		/		/		/		วชิระ
พ.ค 65	/		/		/		/		/		วชิระ
มิ.ย 65	/		/		/		/		/		วชิระ
ก.ค 65	/		/		/		/		/		วชิระ
ส.ค 65	/		/		/		/		/		วชิระ
ก.ย 65	/		/		/		/		/		วชิระ

ภาพถังปกติ



หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจแรงดัน

รายละเอียดการชำรุด

.....
.....
.....
.....

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

วชิระ วัฒนานันท์ (วชิระ)

ตำแหน่ง

พนักงานสอบสวน อบต.ทับพริก

วันที่

๒๓ ๓๓ ๒๕๖๕

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จ.บันทึก

ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง อบต.ทับพริก
อบต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว



**บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
อบต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว**

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Dry ขนาด: 15 สถานที่ติดตั้ง: ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
ต.ค 64	✓		✓		✓		✓			✓	ฉัตร
พ.ย 64	✓		✓		✓		✓			✓	ฉัตร
ธ.ค 64	✓		✓		✓		✓			✓	ฉัตร
ม.ค 65	✓		✓		✓		✓			✓	ฉัตร
ก.พ 65	✓		✓		✓		✓			✓	ฉัตร
มี.ค 65	✓		✓		✓		✓			✓	ฉัตร
เม.ษ 65	✓		✓		✓		✓			✓	ฉัตร
พ.ค 65	✓		✓		✓		✓			✓	ฉัตร
มิ.ย 65	✓		✓		✓		✓			✓	ฉัตร
ก.ค 65	✓		✓		✓		✓			✓	ฉัตร
ส.ค 65	✓		✓		✓		✓			✓	ฉัตร
ก.ย 65	✓		✓		✓		✓			✓	ฉัตร

ภาพถังปกติ



หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจแรงดัน

รายละเอียดการชำรุด

.....
ไม่มีชำรุด
.....
.....

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

นางสาววิมลดา กุศล

ตำแหน่ง

นอ. นักจัดการงานทั่วไป/พร.

วันที่

29 ต.ค. 2565

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จ.พื้นที่

ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง อบต.ทับพริก
อบต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
บ้านพัก



**บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
อบต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว**

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Dry ขนาด: 15 สถานที่ติดตั้ง: ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
ต.ค 64	/		/		/		/			/	วิจิต
พ.ย 64	/		/		/		/			/	วิจิต
ธ.ค 64	/		/		/		/			/	วิจิต
ม.ค 65	/		/		/		/			/	วิจิต
ก.พ 65	/		/		/		/			/	วิจิต
มี.ค 65	/		/		/		/			/	วิจิต
เม.ษ 65	/		/		/		/			/	วิจิต
พ.ค 65	/		/		/		/			/	วิจิต
มิ.ย 65	/		/		/		/			/	วิจิต
ก.ค 65	/		/		/		/			/	วิจิต
ส.ค 65	/		/		/		/			/	วิจิต
ก.ย 65	/		/		/		/			/	วิจิต

ภาพถังปกติ



หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจแรงดัน

รายละเอียดการชำรุด

สภาพปกติ ไม่มีชำรุด
วิจิต

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

นายวิจิต วัฒน...

ตำแหน่ง

พ.อ. วิจิต วัฒน...

วันที่

28 ต.ค. 2565

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จ.ป.ทันที

ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง อบต.ทับพริก
อบต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว



**บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
อบต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว**

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Dry ขนาด: 15 สถานที่ติดตั้ง: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหว้า

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
ต.ค 64	✓		✓		✓		✓			✓	ตรวจ
พ.ย 64	✓		✓		✓		✓			✓	ตรวจ
ธ.ค 64	✓		✓		✓		✓			✓	ตรวจ
ม.ค 65	✓		✓		✓		✓			✓	ตรวจ
ก.พ 65	✓		✓		✓		✓			✓	ตรวจ
มี.ค 65	✓		✓		✓		✓			✓	ตรวจ
เม.ษ 65	✓		✓		✓		✓			✓	ตรวจ
พ.ค 65	✓		✓		✓		✓			✓	ตรวจ
มิ.ย 65	✓		✓		✓		✓			✓	ตรวจ
ก.ค 65	✓		✓		✓		✓			✓	ตรวจ
ส.ค 65	✓		✓		✓		✓			✓	ตรวจ
ก.ย 65	✓		✓		✓		✓			✓	ตรวจ

ภาพถังปกติ



หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจแรงดัน

รายละเอียดการชำรุด

- ไม่มีชำรุด.

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน ตรวจ กอนวิชัย

ตำแหน่ง ดร

วันที่

28 ต.ค. 2565

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จ.พื้นที่

ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว



ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ทับพริก อ.รัฐประเทศ จ.สระแก้ว



**บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
อบต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว**

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Dry ขนาด: 15 สถานที่ติดตั้ง: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับพริก

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
ต.ค 64	✓		✓		✓		✓			✓	กิตติยา
พ.ย 64	✓		✓		✓		✓			✓	กิตติยา
ธ.ค 64	✓		✓		✓		✓			✓	กิตติยา
ม.ค 65	✓		✓		✓		✓			✓	กิตติยา
ก.พ 65	✓		✓		✓		✓			✓	กิตติยา
มี.ค 65	✓		✓		✓		✓			✓	กิตติยา
เม.ข 65	✓		✓		✓		✓			✓	กิตติยา
พ.ค 65	✓		✓		✓		✓			✓	กิตติยา
มี.ย 65	✓		✓		✓		✓			✓	กิตติยา
ก.ค 65	✓		✓		✓		✓			✓	กิตติยา
ส.ค 65	✓		✓		✓		✓			✓	กิตติยา
ก.ย 65	✓		✓		✓		✓			✓	กิตติยา

ภาพถังปกติ



หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจแรงดัน

รายละเอียดการชำรุด

ไม่ชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน กิตติยา ชุมศรีทัศน์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

วันที่

28 ต.ค. 2565

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จ.พื้นที่

ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับพริก
อบต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว



ภาพกิจกรรมบันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
อบต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว



ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง อบต.ทับพริก
อบต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว



ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว



ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับพริก
อบต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว



ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง อบต.ทับพริก
อบต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
บ้านพัก



ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง อบต.ทับพริก
อบต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว



ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง อบต.ทับพริก
อบต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว



ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง อบต.ทับพริก
อบต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว



การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย



หอกระจายข่าวหมู่บ้าน



ระบบการแจ้งเตือนสามารถใช้งานได้

หอกระจายข่าว



ไลน์

๑. ไลน์ผู้นำชุมชน



๒. ไลน์ ออบต.ทับพริก



๓. เฟสบุ๊ก ออบต.ทับพริก



ที่ สก ๗๓๒๐๑/ว๕๕๓



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
๙๙ หมู่ ๖ ถนนรัชตะวิถี ตำบลทับพริก
อำเภออรัญประเทศ สก ๒๗๑๒๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

เรียน กำนันตำบลทับพริก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุ”โนรู” ฉบับที่ ๒ (๒๕๙/๒๕๖) จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศแจ้งเตือน ฉบับที่ ๒ เรื่องพายุโซนร้อนกำลังแรง “โนรู” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ ๖๐๐ กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ หรือที่ละติจูด ๑๕.๘ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๒๖.๙ องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางใต้เล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ ๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยจะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงทะเลจีนใต้ตอนกลางในช่วงวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ส่งผลทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงในช่วงวันที่ ๒๗-๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด ผ่านเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา <http://www.tmd.go.th> หรือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก โทร. ๐-๓๗๕๔-๓๔๓๓ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรัตนกร พุฒเส็ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

สำนักปลัด อบต.

โทรศัพท์. ๐-๓๗๕๔-๓๔๓๓

โทรสาร ๐-๓๗๕๔-๓๔๓๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



(สำเนา)

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

เรื่อง พายุ“โนรู”

ฉบับที่ 2 (249/2565)

เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันนี้ (24 กันยายน 2565) พายุโซนร้อนกำลังแรง “โนรู” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 600 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ หรือที่ละติจูด 15.8 องศาเหนือ ลองจิจูด 126.9 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางใต้เล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยจะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงทะเลจีนใต้ตอนกลางในช่วงวันที่ 25-26 กันยายน 2565 คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ 27-28 กันยายน 2565 ส่งผลทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงในช่วงวันที่ 27-29 กันยายน 2565 ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 27-29 กันยายน 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา <http://www.tmd.go.th> หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.

(ลงชื่อ) ชมภาวี ชมภูรัตน์

(นางสาวชมภาวี ชมภูรัตน์)

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

นางสาวชลาสิยา แซ่มผล

(นางสาวชลาสิยา แซ่มผล)

ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ



นายจวิต นี้อมเวศ

ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

กรมอุตุนิยมวิทยา โทร 1182 โทร 1111

โทรสาร 0-2399-4012, <http://www.tmd.go.th>



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ข้อ 16 และ ข้อ 17

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
และทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1994 ลงวันที่
3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ลำดับที่ 4 หน้า 81)
(สำนักปลัด).

เงินสำรองจ่าย

จำนวน 201,489 บาท

เพื่อสำรองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น และในการช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

- 1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
- 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณี
เกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง
- 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก (งานป้องกันสาธารณสุข) โทร.๐๓๗-๕๔๓๔๓๓
ที่ สก ๗๓๒๐๔/- วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบกลางเงินสำรองจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ได้จัดทำตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานงบกลาง งบกลาง เงินสำรองจ่าย เพื่อสำรองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณสุขเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดอื่นที่ประสบสาธารณสุข ฯลฯ ตั้งไว้ ๒๐๑,๔๘๙.-บาท (สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) ได้ใช้จ่ายไปแล้ว ๐.-บาท (ศูนย์บาท) ตรวจสอบงบประมาณมีงบประมาณคงเหลือ ๒๐๑,๔๘๙.-บาท (สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

สำนักปลัด (งานป้องกันสาธารณสุข) องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ขออนุมัติเบิกเงินงบกลางเงินสำรองจ่าย เพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณสุขเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน ๔ ราย ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| ๑. นายสามารถ ขนบวรกุล | มูลค่าความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๐,๘๙๓ บาท |
| ๒. นายมงคล กอนเกียน | มูลค่าความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๒,๐๒๔ บาท |
| ๓. นางศิริพรรณ จันทร์แก้ว | มูลค่าความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๗,๐๘๔ บาท |
| ๔. นายสุสวา สงมะเรียง | มูลค่าความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓,๔๕๐ บาท |

รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๓,๔๕๑.-บาท (สองหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) เมื่ออนุมัติให้เบิกจ่ายครั้งนี้แล้ว คงเหลืองบประมาณ ๑๗๘,๐๕๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ พร้อมบันทึกนี้ได้แนบบัญชีและหลักฐานการเบิกจ่ายเงินมาเพื่อลงนามอนุมัติด้วยแล้ว

วราภรพร

(นายวรรณารท สุทธิชื่น)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ศุภาภรณ์

(นางสาววรรณ กอนเกียน)

ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
 เห็นควร.....


(นายวิชัย มณีจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง


เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทับพริก

- ครอบอนุมัติ/ดำเนินการตามข้อเสนอ
- ไม่อนุมัติ.....


(นายวิชัย มณีจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

- ทราบ
- ครอบอนุมัติ/ดำเนินการตามข้อเสนอ
- ไม่อนุมัติ.....


(นางรัตนากร พุฒเส็ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

บันทึกรายงานประชุม
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางรัตนากร พุฒเส็ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก		ประธานกรรมการ
๒		ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลทับพริก		กรรมการ
๓		เกษตรประจำตำบลทับพริก		กรรมการ
๔		ท้องถิ่นอำเภอศรีอยุธยา		กรรมการ
๕	นางบังอร ช่อขบา	ผู้แทนประชาคม		กรรมการ
๖	นายคำพล้อย พิมอ่อน	ผู้แทนประชาคม		กรรมการ
๗	นายวิชัย มณีจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่างรักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก		กรรมการและ เลขานุการ
๘	นายวรณารท สุทธิชื่น	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย		ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธาน เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้วประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมและ
ดำเนินการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานกรรมการแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ ๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ที่ ๑ /๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------|
| ๑. นางรัตนากร พุฒเส็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก | ประธานกรรมการ |
| ๒. ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลทับพริก | กรรมการ |
| ๓. เกษตรประจำตำบลทับพริก | กรรมการ |
| ๔. ท้องถิ่นอำเภอศรีอยุธยา | กรรมการ |

๔.) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๕.) หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรแก่
ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔

๖.) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

๗.) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ประชุม - รับทราบ
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ประธานา

ตามบันทึกรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ลง
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีมูลค่าความเสียหายดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายกรณีเกิดเหตุวาตภัยขึ้นใน
พื้นที่ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ว่าได้เกิดเหตุสาธารณ
ภัย (วาตภัย) เป็นเหตุให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายจำนวน ๓ ราย และบ้านเรือนของราษฎรเสียหาย จำนวน
๑ ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจำนวน ๑ ราย

คือ นาย สามารถ ขนบวรกุล ๓๓๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว ตามประมาณการค่าซ่อมแซมให้การช่วยเหลือ แบบประมาณการค่าใช้จ่ายจากทางกองช่างดังนี้

- แผ่นเมทัลชีทหนา ๐.๒๓ มม. ยาว ๒ ม. จำนวน ๓๕ แผ่น แผ่นละ ๒๑๖ บาท คิดเป็นเงิน
๗,๕๖๐ บาท

- สังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่ เบอร์ ๓๕ ขนาด ๑๒ ฟุต จำนวน ๑๐ แผ่น แผ่นละ ๒๔๐ บาท คิด
เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท

- ตะปูเกลียวยึดแผ่นเมทัลชีท จำนวน ๑ กล่อง กล่องละ ๒๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๒๐๐ บาท

- ตะปูตอกสังกะสี จำนวน ๑ กล่อง กล่องละ ๑๘.๖๙ สตางค์ คิดเป็นเงิน ๑๘.๖๙ สตางค์

รวมค่าใช้จ่ายช่วยเหลือที่อยู่อาศัย นาย สามารถ ขนบวรกุล รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ได้รับความ
เสียหายรวมเป็นเงิน ๑๐,๘๙๑ บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

๒. กรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
จำนวน ๓ ราย

รายที่ ๑ นายมงคล กอนเกียน ๑๔๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว ตามประมาณการค่าให้การช่วยเหลือพืชสวน ตามหลักเกณฑ์คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรปี ๒๕๖๒ หน้าที่ ๔๙ กรณีต้นลำไยได้รับความเสียหาย (๒๐ ต้นต่อ ๑ ไร่ ไร่ละ ๔,๐๔๘ บาท
คิดเป็นต้น จะได้ ๑ ต้น เท่ากับ ๒๐๒.๔๐ สตางค์) ค่าความเสียหายในด้านพืช (ต้นลำไยหักโค่นจำนวน ๑๐
ต้น)

ลงชื่อ วรณารท ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายวรณารท สุทธิชื่น)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ วิชัย ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายวิชัย มณีจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

ลงชื่อ รัตนากร ผู้รับรองรายงานประชุม
(นางรัตนากร พุฒเส็ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

(กรณีร้องขอด้วยตนเอง)

ชื่อ อปท. อบต. ทับพริก อำเภอ อ.วังน้อย จังหวัด สข. 11 ก้าว

วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) พรพรรณ นามสกุล พรหมบรรณ อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ 332 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ทับพริก
อำเภอ อ.วังน้อย จังหวัด สข. 11 ก้าว โทรศัพท์ 063-1438954
หมายเลขประจำตัวประชาชน 2 2 0 9 9 0 0 4 7 6 7 9 7

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) สกุล เบอร์ติดต่อ
มีความประสงค์ขอให้ (หน่วยงาน) ดำเนินการช่วยเหลือ ดังนี้

๑. ประเภทการช่วยเหลือ

- ๑.๑ ด้านสาธารณสุข (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น) 29 กรกฎาคม
- ๑.๒ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
- ๑.๓ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
- ๑.๔ ด้านอื่น ๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

๒. ข้าพเจ้าจึงขอความช่วยเหลือ (ระบุความต้องการ/สิ่งที่ขอความช่วยเหลือ)

ขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพ สำหรับสมาชิก อบต. อ.วังน้อย จังหวัด สข. 11 ก้าว
จากปัญหาสุขภาพที่พบในหมู่บ้านเกิดจากมลพิษทางอากาศ

๓. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว จำนวน ฉบับ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) นาย ธรรมพร งามพูนทรัพย์ ผู้ยื่นคำขอ
นาง สิริพร งามพูนทรัพย์

(ลงชื่อ) นาย ธรรมพร งามพูนทรัพย์ เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ
นาย ธรรมพร งามพูนทรัพย์



แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

(กรณีร้องขอด้วยตนเอง)

ชื่อ อพท. อ.บ.ค. ทับพริก อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว

วันที่ 2 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) มงคล นามสกุล กอนแก้ว อายุ 55 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทับพริก

อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว โทรศัพท์

หมายเลขประจำตัวประชาชน ๙ ๒ ๖ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๖ ๖ ๙ ๖

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..... สกล..... เบอร์ติดต่อ.....

มีความประสงค์ขอให้ (หน่วยงาน)..... ดำเนินการช่วยเหลือ ดังนี้

๑. ประเภทการช่วยเหลือ

๑.๑ ด้านสาธารณสุข (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น) ดูแลรักษา

๑.๒ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น).....

๑.๓ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น).....

๑.๔ ด้านอื่น ๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น).....

๒. ข้าพเจ้าจึงขอความช่วยเหลือ (ระบุความต้องการ/สิ่งที่ขอความช่วยเหลือ)

ขอความช่วยเหลือเรื่อง สิ้นสุดค่าเช่าบ้าน จากแม่ยายของพี่สาว ๑๖
หักคืน

๓. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแล้ว จำนวน.....ฉบับ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) นางมงคล กอนแก้ว ผู้ยื่นคำขอ

(นางมงคล กอนแก้ว)

(ลงชื่อ) นางวรรณภา สุทธิชัย หัวหน้าผู้รับคำขอ

(นางวรรณภา สุทธิชัย)



แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

(กรณีร้องขอด้วยผู้แทน)

ชื่อ อปท. อบต. ทับพริก อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว

วันที่ 2 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ศิริพรรณ นามสกุล จันทร์แก้ว อายุ 52 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ทับพริก
อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว โทรศัพท์ 092-456 8164

หมายเลขประจำตัวประชาชน 3 2 5 1 0 0 0 2 9 4 3 3

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..... สกต..... เบอร์ติดต่อ.....
มีความประสงค์ขอให้ (หน่วยงาน)..... ดำเนินการช่วยเหลือ..... (ชื่อผู้รับความช่วยเหลือ)..... ดังนี้

๑. ประเภทการช่วยเหลือ

- ๑.๑ ด้านสาธารณสุข (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น) 29๗ วัน
- ๑.๒ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
- ๑.๓ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
- ๑.๔ ด้านอื่น ๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

๒. ข้าพเจ้าจึงขอความช่วยเหลือ (ระบุความต้องการ/สิ่งที่ขอความช่วยเหลือ)
ขอความช่วยเหลือเรื่อง สืบค้น ค้นหาชื่อ, เลข ความสัมพันธ์ ของ คน -
ที่ ๒ หมู่ ๗

๓. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแล้ว จำนวน.....ฉบับ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) นาง ศิริพรรณ จันทร์แก้ว ผู้ยื่นคำขอ
นาง ศิริพรรณ จันทร์แก้ว

(ลงชื่อ) นางอรนารถ สวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ
นางอรนารถ สวัสดิ์



แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

(กรณีร้องขอด้วยผู้แทน)

ชื่อ อปท. อบก. ทับพริก อำเภอ อัญญาพร จังหวัด สระแก้ว

วันที่ 2 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) สรรพ นามสกุล สรรพ นัย 54 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 149 หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ทับพริก
อำเภอ อัญญาพร จังหวัด สระแก้ว โทรศัพท์ 095-6778054

หมายเลขประจำตัวประชาชน 9 2 5 1 0 0 6 3 9 2 8 9 1

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) สกล เบอร์ติดต่อ
มีความประสงค์ขอให้ (หน่วยงาน) ดำเนินการช่วยเหลือ (ชื่อผู้รับความช่วยเหลือ) ดังนี้

๑. ประเภทการช่วยเหลือ

- ๑.๑ ด้านสาธารณสุข (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น) ๑๑๓๖
- ๑.๒ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
- ๑.๓ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
- ๑.๔ ด้านอื่น ๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

๒. ข้าพเจ้าจึงขอความช่วยเหลือ (ระบุความต้องการ/สิ่งที่ขอความช่วยเหลือ)

ขอ ๓ งาน อบ / ๓ ราย คำนับ คำนับ ๑๖ ๓๗ ๓๗ ๓๗ ๓๗ ๓๗ ของ ตำบล ทับพริก
หัก ๓๓

๓. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแล้ว จำนวน ฉบับ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) นาย สรรพ สรรพ ผู้ยื่นคำขอ

(นาง) สรรพ สรรพ

(ลงชื่อ) นาย อัญญาพร สรรพ เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ

(นาง) อัญญาพร สรรพ

ปลัดต้องปฏิบัติ

งานปลัด

รองช่าง

กองคลัง

- กองการศึกษา
- อื่นๆ

จำนวนที่ติด
ที่ สก ๐๒๑๘.๒/๑๕'๐๙



องค์การบริหารส่วนตำบลทับพะ
ปีที่ ๒๕๖๑
วันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๑

ที่ว่าการอำเภอรัฐประเทษ
ถนนธนวิถี สก ๒๙๑๒๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอรัฐประเทษ(วาดภัย)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ และนายกององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ด่วนที่สุด
ที่ สก ๐๐๒๑/๔๕๘๖ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยได้เกิดวาทภัยขึ้นในพื้นที่ หมู่ที่ ๔,๖,๘ ตำบลคลองทับจันทร์ และหมู่ที่ ๒,๗ ตำบลทับพริก อำเภอรัฐประเทษ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านพักอาศัย และทรัพย์สินทางการเกษตรของราษฎร สาธารณภัยดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.

จังหวัดสระแก้ว ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(วาทภัย)ข้างต้นแล้ว จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับความเสียหายตามอำนาจหน้าที่โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบดำเนินการต่อไป

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควร พิจารณาให้ความช่วยเหลือ

ขอแสดงความนับถือ

(Signature)

(นายชนาธิป โคมณี)
นายอำเภอรัฐประเทษ

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทับพะ

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควร พิจารณาช่วยเหลือ

(Signature)

นายวิชัย มณีจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง วิศวกรรมกรรมการทบท
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

ที่ทำการปกครองอำเภอ

กลุ่มงานความมั่นคง

โทร.๐-๓๗๒๓-๑๐๑๖

โทรสาร ๐-๓๗๒๓-๑๐๑๖

ทราบ

เพื่อโปรดทราบ

เห็นควร.....

๑

(นางรัตนากร พุฒเส็ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

๑๕/๖/๒๕๖๕



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	90,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ			
โครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร			
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ			
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560			
2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560			
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560			
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560			
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลำดับที่ 5 หน้า 67)			
(สำนักงานปลัด)			
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ทับพริก	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ทับพริก โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิดปิดโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม			
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.561-2565 เพิ่มเติม			
(ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 1 หน้า 5)			
(สำนักปลัด)			



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก โทร. ๐-๓๗๕๔-๓๔๓๓

ที่ สก. ๗๓๒๐๑/-

วันที่ ๒๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

๑. เรื่องเดิม

ด้วยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในปัญหาความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน และกำหนดแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่มุ่งเน้นการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เป็นรากฐานของสังคมไทย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วประเทศ เพื่อสนองตอบต่อนโยบาย องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริกจึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๔ (๔) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๙) การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๓๕) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อำนาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) จัดตั้งด่านชุมชน จุดบริการประชาชน เพื่อสกัดจุดเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ โดยให้นำแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) มาดำเนินการในช่วงการจัดกิจกรรม

๒. ข้อเท็จจริง

ดังนั้น เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและด้วยอำนาจหน้าที่ ประกอบกับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้วันหยุดติดต่อกันหลายวัน องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก จึงได้ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่สัญจรไป - มา ให้ได้รับความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการดำเนินการในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริกจะดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อาสาสมัคร อปพร., กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, ชรบ.ประจำหมู่บ้าน, อาสาสมัคร อสม., ทหาร, ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำแนวทางเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) มาดำเนินการในช่วงการจัดกิจกรรม

ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ

๑. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๔ (๔) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๙) การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจำเป็น

๒. พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๓๕) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินโครงการมีงบประมาณไปดำเนินการอย่างเรียบร้อย และมีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไป - มา ในพื้นที่ตำบลทับพริก และเป็นการลดการสูญเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความอบอุ่นแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่าน ไป - มา ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือมาท่องเที่ยวเนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งจะนำมาถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินและเพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในแนวทางการป้องกันการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงมีความประสงค์ขออนุมัติโครงการและดำเนินโครงการป้องกันการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นางสาวลำดา กุลทอง)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(นายวิชัย มณีจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ



(นายวิชัย มณีจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกปี เป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวมากกว่าในช่วงเวลาปกติ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดมาตรการและแผนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ให้ถือเป็นภารกิจสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขและลดอุบัติเหตุทางถนน

ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (ตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพพื้นที่ของตำบล

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
- ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการใช้ถนนอย่างปลอดภัยในเขตตำบลทับพริก
- ๒.๓ เพื่อให้ประชาชนได้แวะพักผ่อนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ณ จุดบริการประชาชน
- ๒.๔ เพื่อลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ให้เหลือน้อยที่สุด

๓. เป้าหมายของโครงการ

- ๓.๑ ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริกและประชาชนที่สัญจรผ่านไป - มา
- ๓.๒ ลดจำนวนอุบัติเหตุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริกทั้ง ๗ หมู่บ้าน ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ รวมเป็นเวลากว่า ๗ วัน

๔. วิธีการดำเนินงาน

- ๔.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ๔.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
- ๔.๓ ประสานผู้นำหมู่บ้าน อปพร. หน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น ทหาร ตำรวจ รร.สต. เข้ายู่เข้าร่วมประชุมเตรียมวางแผน
- ๔.๔ จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง อปพร. และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของปฏิบัติที่ประจำศูนย์และดำเนินการออกตรวจในพื้นที่ตำบลทับพริก โดยมี อปพร. และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมตรวจทั้งกลางวันและกลางคืน โดยใช้ยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริกตามความเหมาะสมเป็นประจำทุกวัน

ผลัดที่ ๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. (กลางวัน)

ผลัดที่ ๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๐๖.๐๐ น. (กลางคืน)

๔.๕ ตรวจสอบและจัดเตรียมรถยนต์ตรวจการณ์ รถบรรทุกน้ำ รถยนต์กู้ชีพ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน

๔.๖ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เช่น หลอดไฟ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์และเจลล้างมือ (เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนและประชาชนที่สัญจรผ่านไป - มา)

๔.๗ ปฏิบัติตามโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

๕. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ รวมเป็นเวลา ๗ วัน

๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

๗. งบประมาณ

๗.๑ เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)

๗.๒ เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.- บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-)

๘. สถานที่ดำเนินการ

๘.๑ หน้าศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ๙๙ หมู่ ๒ ถนนรัชตะวิถี อำเภอรัฐประเศ จังหวัดสระแก้ว

๘.๒ ณ จุดตรวจตำบลทับพริก หมู่ที่ ๗ บ้านคลองหว่าใหม่ ถนนรัชตะวิถี อำเภอรัฐประเศ จังหวัดสระแก้ว

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ


๙.๑ สร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๙.๒ ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และลดอาชญากรรม

๙.๓ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน ชุมชน หมู่บ้าน หน่วยงานราชการในพื้นที่กับองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

๙.๔ ป้องกันเหตุสาธารณภัยและเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ทันทั่วทั้ง

(ลงชื่อ)



ผู้เขียนโครงการ

(นางสาวลำดวน กุลทอง)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำปัด.....
.....

(ลงชื่อ)




ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางสาววรรณ กอนเทียน)

ครู ศึกษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชัย มณีจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง ศึกษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิชัย มณีจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง ศึกษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

ที่ สก ๗๓๒๐๑/ว๕๕๓



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
๙๙ หมู่ ๖ ถนนรัชตะวิถี ตำบลทับพริก
อำเภออรัญประเทศ สก ๒๗๑๒๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

เรียน กำนันตำบลทับพริก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุ”โนรู” ฉบับที่ ๒ (๒๕๙/๒๕๖) จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศแจ้งเตือน ฉบับที่ ๒ เรื่องพายุโซนร้อนกำลังแรง “โนรู” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ ๖๐๐ กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ หรือที่ละติจูด ๑๕.๘ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๒๖.๙ องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางใต้เล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ ๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยจะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงทะเลจีนใต้ตอนกลางในช่วงวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ส่งผลทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงในช่วงวันที่ ๒๗-๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด ผ่านเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา <http://www.tmd.go.th> หรือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก โทร. ๐-๓๗๕๔-๓๔๓๓ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรัตนกร พุฒเส็ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

สำนักปลัด อบต.

โทรศัพท์. ๐-๓๗๕๔-๓๔๓๓

โทรสาร ๐-๓๗๕๔-๓๔๓๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



(สำเนา)

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

เรื่อง พายุ“โนรู”

ฉบับที่ 2 (249/2565)

เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันนี้ (24 กันยายน 2565) พายุโซนร้อนกำลังแรง “โนรู” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 600 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ หรือที่ละติจูด 15.8 องศาเหนือ ลองจิจูด 126.9 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกก่อนทางใต้เล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยจะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงทะเลจีนใต้ตอนกลางในช่วงวันที่ 25-26 กันยายน 2565 คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ 27-28 กันยายน 2565 ส่งผลทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงในช่วงวันที่ 27-29 กันยายน 2565 ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 27-29 กันยายน 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา <http://www.tmd.go.th> หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.

(ลงชื่อ) ชมภาวี ชมภูรัตน์

(นางสาวชมภาวี ชมภูรัตน์)

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

นางสาวชลาสิยา แซ่มะเสง

(นางสาวชลาสิยา แซ่มะเสง)

ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ



นายจรัส เบื้องหวาด

ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

กรมอุตุนิยมวิทยา โทร 1182 โทร 1111
โทรสาร 0-2399-4012, <http://www.tmd.go.th>

ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยที่เคยเกิด และภัยที่เกิดซ้ำในพื้นที่

ส่วนที่ ๑ อุทกภัย

๑.๑ ปีที่เกิด อุทกภัยในหมู่บ้าน	หมู่ที่ที่ เกิดภัย	๑.๒ ช่วงเดือนที่เกิดภัย	๑.๓ ครั้งที่ เกิดภัย (ในปีนั้นเกิด เป็นครั้งที่ เท่าไร)	๑.๔. ระยะเวลาที่ เกิดอุทกภัย (ระบุ จำนวนวัน)	๑.๕ ลักษณะการเกิด อุทกภัย	๑.๖ ระดับ ความรุนแรง ของอุทกภัยที่ เกิด	๑.๗ ระดับความ เสียหายของ อุทกภัยที่เกิด	๑.๘ การสูญเสียชีวิต
๒๕๖๓	๑-๗	วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓	<u>ครั้งที่ ๑</u> เนื่องจาก ก่อนหน้านั้น ไม่มีข้อมูล จาก เจ้าหน้าที่	๑๑ วัน	(√) น้ำท่วม ขัง เนื่องจากมีพายุ เข้าในพื้นที่ตำบลทับ พริกหลายวัน	(√) น้ำท่วมพื้นที่ รอบหมู่บ้าน/ ชุมชน แต่ไม่ เข้าบ้านเรือน	(√) พื้นที่ ทางการเกษตร เสียหาย (พื้นที่ สวน พื้นที่ไร่พื้นที่ นา ฯลฯ)	ไม่มีผู้บาดเจ็บ ไม่มีผู้เสียชีวิต ไม่มีผู้เสียหาย

**หมายเหตุ มีจำนวนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจำนวน ๑๓๐ ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับความเสียหาย ๑,๐๒๑.๕ ไร่

ส่วนที่ ๒ ดินโคลนถล่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริกยังไม่เคยเกิดเหตุภัยดินโคลนถล่ม

ส่วนที่ ๓ วัตภัย

๓.๑ ปีที่เกิดวาตภัยในหมู่บ้าน	หมู่ที่ที่เกิดภัย	๓.๒ ช่วงเดือนที่เกิดภัย	๓.๓ ครั้งที่เกิดภัย (ในปีนั้นเกิดเป็นครั้งที่เท่าไร)	๓.๔ ระยะเวลาที่เกิดวาตภัย (ระบุจำนวนวัน)	๓.๕ ระดับความรุนแรงของวาตภัยที่เกิด	๓.๖ การสูญเสีย
๒๕๖๑	หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๕ และหมู่ ๖	วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑	ครั้งที่ ๑	๑ วัน	(√) พัดหลังคา ฝาบ้าน เสียหาย ** และมีต้นลำไยเกษตรกรหักโค่นล้ม ตาย**	ไม่มีผู้บาดเจ็บ ไม่มีผู้เสียชีวิต ไม่มีผู้เสียหาย
๒๕๖๒	หมู่ที่ ๓	วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ครั้งที่ ๑	๑ วัน	(√) พัดหลังคา ฝาบ้าน เสียหาย	ไม่มีผู้บาดเจ็บ ไม่มีผู้เสียชีวิต ไม่มีผู้เสียหาย
	หมู่ที่ ๕	วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒	ครั้งที่ ๒	๑ วัน	(√) พัดหลังคา ฝาบ้าน เสียหาย ** และมีต้นลำไยเกษตรกรหักโค่นล้ม ตาย**	ไม่มีผู้บาดเจ็บ ไม่มีผู้เสียชีวิต ไม่มีผู้เสียหาย
	หมู่ที่ ๒	วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒	ครั้งที่ ๓	๑ วัน	(√) พัดหลังคา ฝาบ้าน เสียหาย ** และมีต้นลำไยเกษตรกรหักโค่นล้ม ตาย**	ไม่มีผู้บาดเจ็บ ไม่มีผู้เสียชีวิต ไม่มีผู้เสียหาย
๒๕๖๓	หมู่ที่ ๗	วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓	ครั้งที่ ๑	๑ วัน	**มีต้นลำไยเกษตรกรหักโค่นล้มตาย**	ไม่มีผู้บาดเจ็บ ไม่มีผู้เสียชีวิต ไม่มีผู้เสียหาย
	หมู่ที่ ๒	วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓	ครั้งที่ ๒	๑ วัน	(√) พัดหลังคา ฝาบ้าน เสียหาย (√) ต้นไม้ใหญ่หักล้ม	ไม่มีผู้บาดเจ็บ ไม่มีผู้เสียชีวิต ไม่มีผู้เสียหาย

ส่วนที่ ๓ วัตภัย

๓.๑ ปีที่เกิดวาตภัยในหมู่บ้าน	หมู่ที่ที่เกิดภัย	๓.๒ ช่วงเดือนที่เกิดภัย	๓.๓ ครั้งที่เกิดภัย (ในปีนั้นเกิดเป็นครั้งที่เท่าไร)	๓.๔ ระยะเวลาที่เกิดวาตภัย (ระบุจำนวนวัน)	๓.๕ ระดับความรุนแรงของวาตภัยที่เกิด	๓.๖ การสูญเสีย
๒๕๖๔	หมู่ที่ ๑	วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔	ครั้งที่ ๑	๑ วัน	(√) พัดหลังคา ฝาบ้าน เสียหาย ** และมีต้นลำไยเกษตรกรหักโค่นล้มตาย**	ไม่มีผู้บาดเจ็บ ไม่มีผู้เสียชีวิต ไม่มีผู้เสียหาย
๒๕๖๕	หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๖ และหมู่ ๗	วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕	ครั้งที่ ๑	๑ วัน	(√) พัดหลังคา ฝาบ้าน เสียหาย ** และมีต้นลำไยเกษตรกรหักโค่นล้มตาย**	ไม่มีผู้บาดเจ็บ ไม่มีผู้เสียชีวิต ไม่มีผู้เสียหาย

ส่วนที่ ๔ แผ่นดินไหว

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริกยังไม่เคยเกิดเหตุภัยแผ่นดินไหว

ส่วนที่ ๔ สึนามิ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริกยังไม่เคยเกิดเหตุภัยสึนามิ

ส่วนที่ ๖ ไฟป่า

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริกยังไม่เคยเกิดเหตุภัยไฟป่า

ส่วนที่ ๗ ภัยแล้ง

**ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในพื้นที่ตำบลทับพริกประสบปัญหาภัยแล้งแต่ไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการในระดับท้องถิ่น/อำเภอ และจังหวัด เพื่อประกาศเขตพื้นที่

ประสบสาธารณภัย **

*ช่วงที่เกิดภัยเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ในพื้นที่หมู่ที่ ๑-๗

*ระยะเวลาที่เกิดภัยแล้งประมาณ ๙๐ วัน *

*ปัญหาในขณะเกิดภัยแล้ง ปริมาณแหล่งน้ำในหมู่บ้าน/ชุมชน เหลือน้อย

*ระดับความรุนแรง ราษฎรประมาณ ๒๐๐ ครัวเรือน ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค**

การแก้ปัญหาในเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริกได้จัดหาน้ำและจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยดังกล่าว

ส่วนที่ ๘ ภัยหนาว

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริกยังไม่เคยเกิดเหตุภัยหนาว

ลงชื่อ



ผู้ให้ข้อมูล

นางสาวลำดวน กุลทอง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร ๐๓๗ - ๕๔๓๔๓๓